



ENDO COLONO

Dr. Derival Nelmo Afonso dos Santos - CRM-MG 24432

COLOPROCTOLOGIA - COLONOSCOPIA

Título de Especialista em Coloproctologia - Sociedade Brasileira de Coloproctologia

- Preparo para pacientes com COLOSTOMIA sem o coto retal: fazer o preparo igual aos pacientes SEM colostomia.
- Paciente com colostomia e com o coto retal presente: fazer o preparo igual aos demais pacientes, mas realizar também a lavagem do coto retal com o Fleet enema ou Phosfoenema -130ml - 2 unidades.


Para: _____

USO LOCAL

1. Phosfoenema---130 ml---2 unidades.

A- Três horas antes do horário do exame aplique o primeiro frasco de phosfoenema. O tempo para o início da ação é de 2 a 5 minutos. Segure o máximo que conseguir para então evacuar.

B- Dez a quinze minutos após eliminar o conteúdo fecal, aplique o segundo frasco, mas o efeito, geralmente, é menor. Mesmo que não sinta vontade de evacuar, sente no vaso sanitário e tente eliminar o conteúdo retal antes de sair de casa.



Phosfoenema® possui embalagem especialmente desenvolvida, com ponta anatômica, lubrificada, com capa protetora e válvula de segurança para controlar o fluxo e evitar o refluxo.

Antes de usar, retire a capa protetora da cânula retal.

Com o frasco para cima, segure com os dedos a tampa sulcada. Com a outra mão, segure a capa protetora, retirando-a suavemente.



Escolha a posição mais conveniente, entre as duas citadas nas ilustrações.




Lado esquerdo: Deitar-se sobre o lado esquerdo, com os joelhos em flexão e braços relaxados.



Auto-Administração: O processo mais simples é assumir a posição indicada, deitado sobre uma toalha, colocada de preferência, no piso do banheiro.

Com pressão firme, inserir suavemente a cânula no reto, comprimindo o frasco até ser expelido quase todo o líquido. Retire a cânula do reto. Após a compressão, uma pequena quantidade ficará no frasco porque ele contém quantidade de líquido superior à necessária para uso eficaz.

Não forçar o enema, poderá resultar em perfuração e/ou abrasão do reto.


Dr. Derival Nelmo Afonso dos Santos
CRM-MG 24432